



#HEALTHYANIMALSAREHAPPYANIMALS

WAHL®

WAHL® MOSER® *Lister*




ELEGANT
KLASSISK
HOLDBAR
PÅLITELIG
TRADISJONELL
HØY KVALITET
BRUKERVENNLIG
INNOVATIV
SOFISTIKERT

WAHL PROFESSIONAL & LISTER | GRUNNSORTIMENT



WAHL MOSER *Lister*



ADORE



ADELAR



ADELAR PRO



AVALON



KM CORDELESS



STAR



LIBERTY LITHIUM



LEGEND



FUSION CLIPPER



BRA



BEDRE



BEST

KLIPPEBLAD

- LITEN OG HENDIG
- SOFT TOUCH, MYK BESKYTTELSE FOR BEHAGELIG KLIPPING.
- IDEELL FOR VELDIG SENSITIVE OMRÅDER PÅ OG RUNDT HODET.

FORDEL: BRUKERVENNLIG.



KOMFORT

- FINE KLIPPEBLADER MED HØY PREISJON
- AVTAGBARE AVSTANDSKAMMER
- PERFEKT FOR DETALJERT KLIPP

FORDEL: DETALJERT KLIPP

BATTERI

- BATTERIDREVEVET OG UAVHENGIG
- AA BATTERIER
- FOR FINPUSS OG DETALJERT KLIPP

FORDEL: FLEKSIBEL OG HENDIG



511 MAGIC KLIPPEBLAD

- DIAMANTSLIPTE, RUSTFRIE KLIPPEBLADER BELAGT MED KROM. GROVTANNET MAGIC KLIPPEBLAD MED INTEGRERT LENGDEJUSTERING FRA 0,7 - 3MM
- SYSTEM FOR RASKT OG ENKELT BYTTE AV BLADER OG FUNKSJON FOR ENKEL RENGJØRING
- PERFEKT FOR DETALJERT KLIPP OG ARBEID MED AVSTANDSKAM I METALL

FORDEL: INGEN KLIPPELINJER OG ENKELT VEDLIKEHOLD.

MOTORYTELSE


- DC MOTOR MED 5.100 RPM, MED LITE VIBRASJON OG UTMERKET STØYREDUKSJON
- AUTOMATISK HASTIGHETSKONTROLL FOR KONSTANT KRAFT UAVHENGIG AV BATTERINIVÅ OG PELSTYPE.

FORDEL: JEVN YTELSE OG EGNET FOR SENSITIVE DYR

LANG KLIPPETID

- BATTERI MED OPPTIL 100 MIN KLIPPETID
- 150MIN LADETID MED LED-LYSINDIKATOR FOR LADING OG BATTERINIVÅ.
- FUNGERER BÅDE PÅ NETTSTRØM OG BATTERIDRIFT
- FOR DETALJERT KLIPP

FORDEL: FLEKSIBEL



**WAHL®**WAHL® MOSER® *Lister*

511 MAGIC KLIPPEBLAD

- RUSTFRIE KLIPPEBLADER BELAGT MED KROM. GROVTANNET MAGIC KLIPPEBLAD MED INTEGRERT LENGDEJUSTERING FRA 0,7 - 3MM
- SYSTEM FOR RASKT OG ENKELT BYTTE AV BLADER OG FUNKSJON FOR ENKEL RENGJØRING
- PERFEKT FOR DETALJERT KLIPP OG ARBEID MED AVSTANDSKAMMER I METALL

FORDEL: INGEN KLIPPELINJER OG ENKELT VEDLIKEHOLD.

MOTORYTELSE

- DC MOTOR MED 5,000 RPM, MED LITE VIBRASJON OG UTMERKET STØYREDUKSJON SIKRER EN KOMFORTABEL KLIPP
- SÆRDELES STILLEGÅENDE FOR SENSITIVE DYR

FORDEL: PERFEKT FOR SENSITIVE DYR

LANG KLIPPETID

- NON-STOP TRÅDLØS KLIPPING TAKKET VÆRE TO BATTERIPAKKER MED HURTIGFESTE, HVERT AV DEM MED 100MIN KLIPPETID
- 75 MIN HURTIGLADING

FORDEL: LANG KLIPPETID

■ ■ ADELAR PRO

WAHL®

WAHL® MOSER® *Lister*

511 DIAMOND KLIPPEBLAD

- DIAMANTSLIPTE, RUSTFRIE KLIPPEBLADER. FINTANNET DIAMOND KLIPPEBLAD MED INTEGRERT LENGDEJUSTERING FRA 0,7 - 3MM
- INNOVATIVT KARBONBELEGG FOR OPTIMALISERT KLIPPING OG BESKYTTELSE MOT RUST. 40 GANGER MER HOLDBAR OG LETT Å HOLDE REN
- SYSTEM FOR RASKT OG ENKELT BYTTE AV BLADER OG FUNKSJON FOR ENKEL RENGJØRING
- PERFEKT FOR DETALJERT KLIPP OG ARBEID MED AVSTANDSKAMMER I METALL

FORDEL: LENGRE LEVETID OG ENKELT VEDLIKEHOLD

MOTORYTELSE

- KRAFTIG DC MOTOR MED 5.300 RPM
- AUTOMATISK HASTIGHETSKONTROLL FOR KONSTANT KRAFT UAVHENGIG AV BATTERINIVÅ OG PELSTYPER
- FOR DETALJERT KLIPP

FORDEL: GJENNOMFØRT YTELSE



KOMPLETT KOMFORT

- ERGONOMISK DESIGN OG LAV VEKT, KUN 280G, FOR Å UNNGÅ BELASTNINGSSKADER I HÅNDEDD
- SKYVEBRYTER MED GREP FOR KOMFORTABEL BRUK
- SPESIELT STILLEGÅENDE FOR SENSITIVE DYR

FORDEL: BRUKERVENNLIG OG PERFEKT FOR SENSITIVE DYR

LANG KLIPPETID

- TO LI-ION BATTERIER SOM GIR 3 GANGER LENGRE BATTERITID
- OPPTIL 120MIN KLIPPETID PR. BATTERI. HURTIGLADING PÅ 75MIN
- SMART LED-LYSINDIKATOR FOR NÅR DET ER PÅ TIDE Å BYTTE BATTERI
- TILVALG: XXL BATTERIPAKKE MED OPPTIL 180MIN KLIPPETID OG 120MIN HURTIGLADING

FORDEL: LANG KLIPPETID



■ ■ AVALON



PROFESJONELT KLIPPEBLAD

- EKSTRA BREDT, DIAMANTSLIPT, RUSTFRITT KLIPPEBLAD BELAGT MED KROM OG MED 2,3MM KLIPPELENGDE
- UTMERKET, SØMLØS FUNKSJON FOR PRECIS KLIPPING
- SYSTEM FOR RASKT OG ENKELT BYTTE AV BLADER OG FUNKSJON FOR ENKEL RENGJØRING
- PERFEKT FOR HEL KLIPP AV SENSITIVE HESTER MED TYNN PELS
- PRODUSERT I TYSKLAND

FORDEL: INGEN KLIPPELINJER OG ENKELT VEDLIKEHOLD

MOTORYTELSE

- ROBUST DC MOTOR MED 3.000RPM MED SILKEMYK DRIFT OG UTMERKET STØYREDUKSJON
- SPESIELT TILPASSET SENSITIVE HESTER
- FOR HEL ELLER DELVIS KLIPP AV EN HEST MED TYNN PELS

FORDEL: TILPASSET SENSITIVE DYR



KOMPLETT KOMFORT

- PRAKTISK DESIGN OG LAV VEKT, REDUSERER BELASTNINGEN PÅ HÅNDELDET

FORDEL: BRUKERVENNLIG

PÅLITELIG KRAFT

- EKSTERN BATTERIPAKKE (NIMH) MED OPPTIL 200MIN KLIPPETID
- 90 MIN LADETID
- INKLUDERT ET PRAKTISK BÆREBELTE TIL BATTERIET FOR ØKT BEVEGELSESFRIHET

FORDEL: FLEKSIBEL



■ ■ KM CORDLESS

WAHL®

WAHL® MOSER® *Lister*

PROFESJONELT KLIPPEBLAD

- EKSTRA BREDT, DIAMANSLIPT, RUSTFRITT KLIPPEBLAD BELAGT MED KROM OG MED 2,3MM KLIPPELENGDE
- UTMERKET, SØMLØS FUNKSJON FOR PRECIS KLIPPING
- SYSTEM FOR RASKT OG ENKELT BYTTE AV BLADER OG FUNKSJON FOR ENKEL RENGJØRING
- PERFEKT FOR HEL KLIPP AV SENSITIVE HESTER MED TYNN PELS
- PRODUSERT I TYSKLAND

FORDEL: INGEN KLIPPELINJER OG ENKELT VEDLIKEHOLD

MOTORYTELSE

- HOLDBAR, BØRSTELØS MOTOR
- TO HASTIGHETSNIVÅER: NORMAL (3.000RPM) & RASK (3.700RPM)
- AUTOMATISK HASTIGHETSKONTROLL FOR KONSTANT KRAFT, UAVHENGIG AV BATTERINIVÅ OG PELSTYPE
- FOR HEL ELLER DELVIS KLIPP AV EN HEST MED TYNN PELS

FORDEL: KONSTANT YTELSE



KOMPLETT KOMFORT

- ERGONOMISK HÅNDTAK, SLANK OG LETT I VEKT FOR Å UNNGÅ OVERBELASTNING AV HÅNDELETTET
- GÅR IKKE VARM SELV GJENNOM TØFFE KLIPPEUTFORDRINGER
- SPESIelt STILLEGÅENDE FOR SENSITIVE DYR (50-60 DB PÅ HØY HASTIGHET)

FORDEL: BRUKERVENNLIG OG TILPASSET SENSITIVE DYR

ØKT FLEKSIBILITET

- LITIUM ION BATTERI MED OPPTIL 2 TIMERS KLIPPETID
- HURTIGLADING PÅ 60MIN
- INTELLIGENT LYSINDIKATOR FOR LADING
- FUNGERER BÅDE PÅ NETTSTRØM OG BATTERI

FORDEL: FLEKSIBEL



STAR

WAHL®

WAHL® MOSER® *Lister*

VENTILERT KLIPPEHODE

- ET VENTILERT KLIPPEHODE REDUSERER VARME I KLIPPEBLADER OG KLIPPEHODET, OG GJØR KLIPPINGEN MER BEHAGELIG FOR DYRET

FORDEL: KOMFORTABELT FOR DYRET

KOMPLETT KOMFORT

- LETT I VEKT MED ET SLANKT DESIGN FOR ENKEL HÅNDBTERING
- MINIMALISERT VIBRASJON GRUNNET GUMMIERTE MOTORFESTER
- HÅNDSTROPP FOR ØKT SIKKERHET
- LETT Å MANØVRERE SLIK AT DU KLIPPER RASKERE, HELT ENKELT

FORDEL: MINDRE BELASTNING PÅ HÅNDDLEDET

MOTORYTELSE

- ROBUST 45W DC MOTOR MED 2.700RPM FOR JEVN OG EFFEKTIV KLIPP
- FOR HEL KLIPP AV INNTIL FIRE HESTER

FORDEL: JEVN KLIPP AV HELE HESTEN



A2F/AC KLIPPEBLAD

- HOLDBART, HØYKVALITETS KLIPPEBLAD I STÅL BELAGT MED KROM-VANADIUM. MED 1,44MM KLIPPELENGDE OG 75MM BREDD
- UTMERKET SØMLØS FUNKSJON, PGA KAMMENS RILLEDE BAKSIDE SOM GIR PRECIS KLIPPING
- SELVRENSENDE FUNKSJON SOM FJERNER LØS PELS UNDER BRUK OG FORHINDRER AT KLIPPEBLADENE TETTER SEG
- KLIPPEBLADENE KAN SLIPES OPP IGJEN INNTIL 21 GANGER

FORDEL: EKSTRA HOLDBART KLIPPEBLAD

ENKELT VEDLIKEHOLD

- ENKEL RENS OG SKIFTE AV KLIPPEBLAD TAKKET VÆRE ET PRAKTISK SYSTEM MED STRAMMESKRUE
- UTSKIFTBART LUFTFILTER SOM KAN TAS UT OG RENSES PÅ EN ENKEL MÅTE

FORDEL: TIDSBESPARENDE OG LENGRE LEVETID

OVERBELASTNINGSVERN

- MOTOREN SKRUS AUTOMATISK AV HVIS KLIPPEBLADENE TETTER SEG ELLER HVIS DU MØTER PÅ EN HINDRING I PELSEN
- BESKYTTER KLIPPEMASKINEN OG MOTOREN MOT SKADE

FORDEL: HOLDBAR



LIBERTY LITHIUM

WAHL®

WAHL® MOSER® *Lister*

A2F/AC KLIPPEBLAD

- HOLDBART, HØYKVALITETS KLIPPEBLAD I STÅL BELAGT MED KROM-VANADIUM. MED 1,44MM KLIPPELENGDE OG 75MM BREDDE
- UTMERKET SØMLØS FUNKSJON, PGA KAMMENS RILLEDE BAKSIDE SOM GIR PRECIS KLIPPING
- SELVRENSENDE FUNKSJON SOM FJERNER LØS PELS UNDER BRUK OG FORHINDRER AT KLIPPEBLADENE TETTER SEG
- KLIPPEBLADENE KAN SLIPES OPP IGEN INNTIL 21 GANGER

FORDEL: EKSTRA HOLDBART KLIPPEBLAD

KOMPLETT KOMFORT

- LETT I VEKT, KORT, ERGONOMISK UTFORMET OG PERFEKT BALANSERT GIR EN ENKEL OG UANSTRENGT HÅNDTERING
- LETT Å MANØVRERE SLIK AT DU KLIPPER RASKERE, HELT ENKELT
- HÅNDSTROPP FOR ØKT SIKKERHET

FORDEL: MINDRE BELASTNING PÅ HÅNDELEDET

MOTORYTELSE

- ROBUST DC MOTOR MED 2.500RPM FOR EN JEVN OG EFFEKTIV KLIPP
- FOR FULL KLIPP AV INNTIL 4 HESTER

FORDEL: JEVN KLIPP AV HELE HESTEN

ENKEL STRAMMING

- ENKEL RENS OG SKIFTE AV KLIPPEBLAD TAKKET VÆRE ET PRAKTISK SYSTEM MED STRAMMESKRUE

FORDEL: TIDSBESPARENDE OG LENGRE LEVETID

ALLSIDIG

- KAN BRUKES MED BATTERIPAKKE ELLER NETTSTRØM

FORDEL: KLIPP HVOR SOM HELST

LED-PANEL

- BATTERIET HAR ET PRAKTISK LED-PANEL SOM INDIKERER BATTERINIVÅET

FORDEL: ENKEL BREGNING AV TID

EFFEKTIV BATTERIYTELSE

- RASKERE OPPLADING OG INNTIL 2,5 TIMERS KLIPPETID

FORDEL: MER KLIPPETID

OVERBELASTNINGSVERN

- EN SIKRING BESKYTTER MASKINEN OG MOTOREN MOT OVERBELASTNING VED Å SKRU AV MOTOREN HVIS BLADENE TETTER SEG

FORDEL: HOLDBAR



■ ■ LEGEND

WAHL®

WAHL® MOSER® *Lister*

A2F/AC KLIPPEBLAD

- HOLDBART, HØYKVALITETS KLIPPEBLAD I STÅL BELAGT MED KROM-VANADIUM. MED 1,44MM KLIPPELENGDE OG 75MM BREDDE
- UTMERKET SØMLØS FUNKSJON, PÅ GRUNN AV KAMMENS RILLEDE BAKSIDE SOM GIR PRECIS KLIPPING
- SELVRENSENDE FUNKSJON SOM FJERNER LØS PELS UNDER BRUK OG FORHINDRER AT KLIPPEBLADENE TETTER SEG
- KLIPPEBLADENE KAN SLIPES OPP IGJEN INNTIL 21 GANGER

FORDEL: EKSTRA HOLDBART KLIPPEBLAD

ENKELT VEDLIKEHOLD

- UTSKIFTBART LUFT-FILTER SOM KAN TAS UT OG RENSES PÅ EN ENKEL MÅTE

FORDEL: TIDSBESPARENDE

MOTORYTELSE

- ROBUST OG KRAFTIG 150W MOTOR MED 2.800RPM FOR EN RASK OG PROFESJONELL KLIPP AV FLERE DYR
- FOR HEL KLIPP AV FLERE ENN FIRE HESTER

FORDEL: KLIPPER GJENNOM ALT

VENTILERT KLIPPEHODE

- ET VENTILERT KLIPPEHODE REDUSERER VARME I KLIPPEBLADER OG KLIPPEHODET, OG GJØR KLIPPINGEN MER BEHAGELIG FOR DYRET

FORDEL: ØKT KOMFORT FOR DYRET

ENKEL STRAMMING

- ENKEL RENS OG SKIFTE AV KLIPPEBLAD TAKKET VÆRE ET PRAKTISK SYSTEM MED STRAMMESKRUE

FORDEL: TIDSBESPARENDE OG LENGRE LEVETID

OVERBELASTNINGSVERN

- SKRUR AV MOTOREN HVIS KLIPPEBLADENE TETTER SEG ELLER HVIS DU MØTER PÅ EN HINDRING I PELSEN
- BESKYTTER MASKINEN OG MOTOREN FRA Å BLI ØDELAGT

FORDEL: HOLDBAR





FUSION CLIPPER

WAHL®

WAHL® MOSER® *Lister*

GÅR IKKE VARM.

- SPESIALDESIGNET KLIPPEHODE I METALL SOM GIR 10 GRADER KJØLIGERE BLADER OG DERMED GIR ØKT KOMFORT FOR DYRET
- DESIGNET MED DOBBEL VIFTE OG VENTILER FOR LUFTING, SIKRER KJØLING AV KLIPPEHODE OG BLADER SELV GJENNOM UTFORDRENDE KLIPPING

FORDEL: KOMFORT FOR DYRET

TO HASTIGHETER

- TO HASTIGHETER FOR FLERE TYPER PELS, 2.500 RPM OG 2.900RPM
- GIR DEG MER KONTROLL MENS DU KLIPPER OG MULIGHETEN TIL Å HÅNDTERE TYKKERE PELS

FORDEL: KOMFORTABEL UTFØRELSE

MOTORYTELSE

- ROBUST 360W MOTOR SOM GIR NØDVENDIG KRAFT FOR EN RASK OG EFFEKTIV KLIPP
- AUTOMATISK OVERBELASTNINGSVERN
- ENKEL RESET-FUNKSJON
- FOR HEL KLIPP AV FLERE ENN FIRE HESTER OG STORFE

FORDEL: PROFESJONELL KLIPP/ KLIPPER SEG GJENNOM ALT PÅ EN ENKEL MÅTE



FORSEGLET STRAMMESYSTEM

- ENKEL STRAMMING OG FORSEGLET STRAMMESKRUE SOM HINDRER AT HÅR KOMMER INN I MASKINEN OG DERMED GJØR DEN MER HOLDBAR

FORDEL: INGEN KLIPPELINJER OG LENGRE LEVETID

HOLDBARHET TIL Å STOLE PÅ

- HOLDBART, HØYKVALITETS MASKINUS GIR BEDRE MOTSTAND MOT FUKTIGHET
- FULLT VEDLIKEHOLDBAR MOTOR
- INTEGRERTE FESTER TIL KLIPPEBLADENE REDUSERER BEHOV FOR VEDLIKEHOLD, OG ØKER HOLDBARHETEN
- KRAFTIGERE TANNHJUL FOR ØKT HOLDBARHET GJENNOM TØFFE KLIPPEJOBBER

FORDEL: ÅREVIS MED BRUK

ENKELT VEDLIKEHOLD

- ENKEL RENS OG SKIFTE AV KLIPPEBLAD TAKKET VÆRE ET PRAKTISK SYSTEM MED STRAMMESKRUE
- UTSKIFTBART LUFT-FILTER SOM KAN TAS UT OG RENSES PÅ EN ENKEL MÅTE

FORDEL: TIDSBESPARENDE OG LENGRE LEVETID

FUSION CLIPPER VERSUS LEGEND

WAHL®

WAHL® MOSER® *Lister*

TEKNISKE DATA



	BEREGNET PÅ NETTSTRØM	BEREGNET PÅ NETTSTRØM
MOTORTYPE		
MOTOR	360 W	150 W
ER MOTOREN VEDLIKEHOLDBAR?	JA	NEI
UTSKIFTBART KLIPPEHODE?	JA	NEI
DESIGNET MED DOBLE VIFTER	JA	NEI
HASTIGHETSVALG	2 HASTIGHETER	1 HASTIGHET
ROTASJONER PER MINUTT	2500 RPM OG 2900 RPM	2800 RPM
KABELLENGDE	5M	5M
DIMENSJONER	310 MM (L) X 52 MM (B)	255 MM (L) X 52 MM (B)
KLIPPEBLADER INKLUDERT	A2/AC (FINE) KLIPPEBLADER	A2/AC (FINE) KLIPPEBLADER
MASKINENS VEKT	1.1 KG	980 G
STØYNIVÅ	76.1 DB (A)	77.1 DB (A)



FUSION CLIPPER VERSUS LEGEND

WAHL®

WAHL® MOSER® *Lister*



VEDLIKEHOLD

ENKELT VEDLIKEHOLD MED ET VASKBART KLIKK-PÅ FILTER

FULLT VEDLIKEHOLDBAR MOTOR MED UTSKIFTBARE SLITE-DELER SOM GIR LENGRE LEVETID OG REDUSERER BRUK OG KAST

ENKELT VEDLIKEHOLD MED ET VASKBART KLIKK-PÅ FILTER

MOTOREN ER IKKE FULLT VEDLIKEHOLDBAR, SÅ HVIS EN KOMPONENT RYKER, MÅ BRUKEREN BETALE FOR BYTTE AV HELE MOTOREN

STRAMMING

FORSEGLET STRAMMESKRUE SOM HINDRER HÅR I KOMME INN I STRAMMESYSTEMET OG BLOKKERE KLIPPEHODET, OG DET GIR LENGRE LEVETID

STRAMMESKRUE ER STØRRE OG LETTERE Å TA TAK I SOM GJØR STRAMMINGEN LETTERE

AVKJØLING

OVERFLATEN PÅ KLIPPEBLADENE ER 10 GRADER KJØLIGERE

DESIGNET MED DOBLE VIFTER FOR Å MAKSIMERE VENTILASJONEN TIL MOTOREN FOR KJØLIGERE DRIFT OG FOR Å FORHINDRE AT HÅNDTAKET BLIR VARMT

LUFTEVENTILER HOLDER MOTOREN KALD OG HINDRER AT VARM LUFT SIRKULERER I MASKINEN

VENTILERT HODE SOM BRUKER EN VIFTE TIL Å KJØLE BÅDE MOTOREN OG KLIPPEBLADENE. KAN BLI INEFFEKTIVT OG RESULTERE I AT HÅNDTAKET BLIR VARMT

HOLDBARHET

INTEGRERTE FESTER TIL KLIPPEBLADENE FOR ØKT DRIFTSSIKKERHET

KRAFTIG TANNHJUL FOR ØKT HOLDBARHET, OG SOM GJØR DEN STERKERE I TØFFE KLIPPEJOBBER




GRUNNSORTIMENT KLIPPEBLADER

WAHL®


WAHL® MOSER® *Lister*

A-SERIE




A25 / AC SURGICAL

75MM BREDDE MED 35 TENNER.
1MM KLIPPELENGDE




A2C / A C CLOSE

1,2MM KLIPPELENGDE




A2F / AC FINE

1,4MM KLIPPELENGDE




A2 / AC MEDIUM

75MM BREDDE MED 35 TENNER
2,5MM KLIPPELENGDE



CA2 / AC COARSE

2,5MM KLIPPELENGDE



COVERCOTE

75MM BREDDE MED 24 TENNER
5MM KLIPPELENGDE

PASSER TIL



FORDELER

- ★ HØYKVALITETS HEL-METALL KLIPPEBLADSETT
- ★ EASY-FIT KLIPPESYSTEM
- ★ SELVRENSENDE FUNKSJON
- ★ UTMERKET HOLDBARHET
- ★ SLIPING AV KLIPPEBLADER ER MULIG INNTIL 21 GANGER!

GRUNNSORTIMENT KLIPPEBLADER

WAHL®

WAHL® MOSER® *Lister*

MAGIC KLIPPEBLAD

COARSE 0,7 - 3,0 MM



FINE 0,7 - 3,0 MM



★ ENKEL RENSEFUNKSJON

DIAMOND KLIPPEBLAD

FINE 0,7 - 3,0 MM



★ RUSTFRITT, INNOVATIVT KARBONBELEGG FOR OPTIMALISERT KLIPPING

★ 40 GANGER MER HOLDBAR OG LETTERE Å RENSE

★ ENKEL RENSEFUNKSJON

KLIPPEBLAD I RUSTFRITT, DIAMANSLIPT STÅL BELAGT MED KROM MED INTEGRERT KLIPPELENGDE-JUSTERING. LAGET I TYSKLAND

PASSER TIL



PROFESJONELT KLIPPEBLAD

#10W 2,3 MM



67MM KLIPPEBREDDE

PROFESJONELT KLIPPEBLAD

#30F 1,0 MM



IDEELL FOR ARBEID MED AVSTANDSKAMMER

PASSER TIL



WAHL PROFESSIONAL & LISTER TESTSTASJON

WAHL[®]

WAHL[®] MOSER[®] *Lister*





THANK YOU!



#HEALTHYANIMALSAREHAPPYANIMALS



WAHL[®] MOSER[®] *Lister*